

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Declaration of Performance

Conformément au règlement relatif aux produits de construction (UE) n° 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

	nº. / No. CPR-31-21-029				
1.	Code d'identification unique du produit type / Unique identification code of the product-type: Genius Plus, Genius Plus N, Genius Plus unv				
2.	Usage(s) prévu(s) / Intended use/es: Protection anti-incendie/ Fire safety				
3.	Fabricant/ Manufacturer Hekatron Vertriebs GmbH, Brühlmatten 9, D-79295 Sulzburg				
5.	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances/ System/s of assessment and verification of constancy of performance 1				
6.	Norme harmonisée/ Harmonised standard(s): EN 14604:2005 + AC:2008 Dispositif d'alarme de fumée / Smoke alarm device Organisme(s) notifié(s) / Notified Body/ies: 0786 VdS Schadenverhütung GmbH				
7.	Performance(s) déclarée(s) / Declared performance/s				
Caractéristiques essentielle	Essential characteristics	Performances Performance	Spécification techniques harmonisée/ Harmonised technical specification	Clause / Clause	
Conditions nominales de déclenchement/Sensibilité, délai de réponse (temps de réponse) et performance en condition de feu	Nominal activation conditions /Sensitivity, Response delay (response time) and Performance under fire condition	satisfait pass	EN 14604:2005 + AC:2008	4.12, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.20	
Dispositifs d'alarme de fumée pouvant être mis en réseau	Inter-connectable smoke alarms	NPD	EN 14604:2005 + AC:2008	4.18, 5.19	
Fiabilité opérationnelle	Operational reliability	satisfait pass	EN 14604:2005 + AC:2008	4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.24	
Indicateur de fonctionnement du réseau	Mains-on indicator	NPD	EN 14604:2005 + AC:2008	4.3	
Raccord du dispositif auxiliaire externe	Connection of external ancillary devices	satisfait pass	EN 14604:2005 + AC:2008	4.4	
Source d'alimentation de secours	Standby power source	NPD	EN 14604:2005 +	4.8, 5.23	

Caractéristiques essentielle	Essential characteristics	Performances Performance	Spécification techniques harmonisée/ Harmonised technical specification	Clause / Clause
			AC:2008	
Bornes de raccordement pour les conduites externes	Terminals for external conductors	NPD	EN 14604:2005 + AC:2008	4.11
Indication d'absence de batterie	Battery removal indication	NPD	EN 14604:2005 + AC:2008	4.13
Branchement batterie	Battery connections	NPD	EN 14604:2005 + AC:2008	4.14
Inversion de la polarité	Battery reversal	NPD	EN 14604:2005 + AC:2008	5.22
Tolérance de la tension d'alimentation	Tolerance to supply voltage	satisfait pass	EN 14604:2005 + AC:2008	5.21
Durabilité de la fiabilité opérationnelle et du délai de réponse, résistance à la température	Durability of operational reliability, temperature resistance	satisfait pass	EN 14604:2005 + AC:2008	5.7-5.8
Durabilité de la fiabilité opérationnelle, Résistance aux vibrations	Durability of operational reliability, vibration resistance	satisfait pass	EN 14604:2005 + AC:2008	5.12-5.13
Durabilité de la fiabilité opérationnelle, Résistance à l'humidité	Durability of operational reliability, Humidity resistance	satisfait pass	EN 14604:2005 + AC:2008	5.9
Durabilité de la fiabilité opérationnelle, Résistance à la corrosion	Durability of operational reliability, Corrosion resistance	satisfait pass	EN 14604:2005 + AC:2008	5.10
Durabilité de la fiabilité opérationnelle, Stabilité électrique	Durability of operational reliability, electrical stability	satisfait pass	EN 14604:2005 + AC:2008	5.14

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus./

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signé pour le fabricant et en son nom par / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Hekatron Vertriebs GmbH

À Sulzburg, le 16.11.2021

ppa.
Kirsten Rolf Wittmann

Responsable de qualité, lean et
compliance management /
Head of Quality, Lean and
Compliance Management

i. V. Bernd Melzl

Bernd Melzl

Homologation et conformité du
produit/
Approval and Product Compliance

